

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:


Nombre del edificio	PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 260 VIVIENDAS, GARAJE, TRASTEROS, PISCINAS Y ZONAS COMUNES		
Dirección	Parcela ZE-1-1 PP 2/1 "poniente"		
Municipio	BENIDORM	Código Postal	03502
Provincia	ALICANTE	Comunidad Autónoma	COMUNIDAD VALENCIANA
Zona climática	A4	Año construcción	2025
Normativa vigente (construcción / rehabilitación)	CTE 2019		
Referencia/s catastral/es	8092802YH4689S0000LR		

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:	
<input checked="" type="checkbox"/> Edificio de nueva construcción	<input type="checkbox"/> Edificio Existente
<input checked="" type="checkbox"/> Vivienda <input type="checkbox"/> Unifamiliar <input checked="" type="checkbox"/> Bloque <input checked="" type="checkbox"/> Bloque completo <input type="checkbox"/> Vivienda individual	<input type="checkbox"/> Terciario <input type="checkbox"/> Edificio completo <input type="checkbox"/> Local

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos	GERARDO SÁNCHEZ QUESADA	NIF/NIE	48366030C
Razón social		NIF	
Domicilio	C/ LUIS GONZAGA LLORENTE 4		
Municipio	ELCHE	Código Postal	03202
Provincia	ALICANTE	Comunidad Autónoma	COMUNIDAD VALENCIANA
e-mail	INFO@GEARQUITECTOS.ES	Teléfono	966674318
Titulación habilitante según normativa vigente	ARQUITECTO		
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión:	CYPETHERM HE Plus. 2025.a		

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:



El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus anexos:

Fecha: 11/09/2025

Firma del técnico certificador:

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

Anexo II. Calificación energética del edificio.

Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:

ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m ²]	20848.70
----------------------------------------	----------

Imagen del edificio	Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre	Tipo	Superficie [m ²]	Transmitancia [W/m ² ·K]	Modo de obtención
Fachada revestida con mortero monocapa, de muro de hormigón, con trasdosado autoportante	Fachada	913.41	0.33	Usuario
Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	1943.70	0.32	Usuario
Losa maciza con aislamiento [1]	ParticionInteriorHorizontal	758.75	0.45	Usuario
Tabique muro de hormigón, con trasdosado en una cara [1]	ParticionInteriorVertical	671.14	0.54	Usuario
Tabique de una hoja, con trasdosado en una cara [1]	ParticionInteriorVertical	778.64	0.50	Usuario
Tabique muro de hormigón, con trasdosado en una cara [1]	ParticionInteriorVertical	55.11	0.54	Usuario
Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	1026.82	0.32	Usuario
Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	1127.88	0.32	Usuario
Fachada revestida con mortero monocapa, de muro de hormigón, con trasdosado autoportante	Fachada	661.04	0.33	Usuario
Fachada revestida con mortero monocapa, de muro de hormigón, con trasdosado autoportante	Fachada	2241.37	0.33	Usuario
Tabique muro de hormigón, con trasdosado en una cara [2]	ParticionInteriorVertical	417.38	0.54	Usuario
Fachada revestida con mortero monocapa, de muro de hormigón, con trasdosado autoportante	Fachada	640.19	0.33	Usuario
Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	1201.60	0.32	Usuario
Tabique de una hoja, con trasdosado en una cara [1]	ParticionInteriorVertical	481.40	0.50	Usuario

cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, para tráfico peatonal privado. Impermeabilización con láminas asfálticas, tipo monocapa. (Losa maciza) [2]	Cubierta	97.07	0.34	Usuario
Tabique de una hoja, con trasdosado en una cara [2]	ParticionInteriorVertical	1683.36	0.50	Usuario
cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, para tráfico peatonal privado. Impermeabilización con láminas asfálticas, tipo monocapa. (Losa maciza con aislamiento) [1]	Cubierta	407.34	0.35	Usuario
Losa maciza [2]	ParticionInteriorHorizontal	76.66	0.98	Usuario
cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, para tráfico peatonal privado. Impermeabilización con láminas asfálticas, tipo monocapa. (Losa maciza) [5]	Cubierta	206.38	0.25	Usuario
Losa maciza [5]	ParticionInteriorHorizontal	136.95	0.59	Usuario
Tabique de una hoja, con trasdosado en una cara [2]	ParticionInteriorVertical	2698.78	0.50	Usuario
Losa maciza [6]	ParticionInteriorHorizontal	165.98	0.52	Usuario
Losa maciza con aislamiento [3]	ParticionInteriorHorizontal	53.81	0.55	Usuario
Losa maciza [3]	ParticionInteriorHorizontal	45.44	1.80	Usuario
Tabique muro de hormigón, con trasdosado en una cara [2]	ParticionInteriorVertical	25.73	0.54	Usuario

Huecos y lucernarios

Nombre	Tipo	Superficie [m ²]	Transmitancia [W/m ² .K]	Factor solar	Modo de obtención. Transmitancia	Modo de obtención. Factor solar
Vidrio doble (Ventana con fijo inferior corredera, de 2800x2200 mm)	Hueco	1557.36	1.79	0.24	Usuario	Usuario
Vidrio doble (Ventana con fijo inferior corredera, de 2450x2200 mm)	Hueco	132.30	1.79	0.24	Usuario	Usuario
Vidrio doble (Ventana con fijo inferior corredera, de 2500x2200 mm)	Hueco	1620.00	1.80	0.23	Usuario	Usuario
Puerta de entrada a la vivienda, de madera	Hueco	146.47	1.79	0	Usuario	Usuario
Ventana abatible con fijo, de 800x2300 mm)	Hueco	121.44	2.05	0.18	Usuario	Usuario
Vidrio doble (Ventana corredera, de 1600x2200 mm)	Hueco	45.03	1.79	0.24	Usuario	Usuario
Vidrio doble (Ventana corredera, de 1600x1100 mm)	Hueco	86.24	1.97	0.20	Usuario	Usuario

Vidrio doble (Ventana con fijo inferior corredera, de 2600x2200 mm)	Hueco	84.23	1.79	0.24	Usuario	Usuario
Vidrio doble (Ventana abatible, de 800x1200 mm)	Hueco	79.68	2.05	0.18	Usuario	Usuario
Vidrio doble (Ventana abatible, de 1200x1600 mm)	Hueco	172.80	1.97	0.20	Usuario	Usuario
Vidrio doble (Ventana corredera, de 1600x1600 mm)	Hueco	25.60	1.88	0.22	Usuario	Usuario
Vidrio doble (Ventana corredera, de 2600x1600 mm)	Hueco	41.60	1.82	0.23	Usuario	Usuario
Vidrio doble (Ventana con fijo inferior corredera, de 2800x2200 mm)	Hueco	120.96	1.79	0.24	Usuario	Usuario
Vidrio doble (Ventana corredera, de 1600x1100 mm)	Hueco	70.40	1.97	0.20	Usuario	Usuario
Vidrio doble (Ventana con fijo inferior corredera, de 1800x2200 mm)	Hueco	194.40	1.79	0.24	Usuario	Usuario
Ventana abatible con fijo, de 800x2300 mm)	Hueco	64.40	2.05	0.18	Usuario	Usuario
Vidrio doble (Ventana corredera, de 2800x1600 mm)	Hueco	89.60	1.82	0.23	Usuario	Usuario
Vidrio doble (Ventana corredera, de 1800x1600 mm)	Hueco	144.00	1.88	0.22	Usuario	Usuario
Vidrio doble (Ventana con fijo inferior corredera, de 2200x2200 mm)	Hueco	445.50	1.81	0.23	Usuario	Usuario
Vidrio doble (Ventana corredera, de 2800x1600 mm)	Hueco	31.36	1.82	0.23	Usuario	Usuario
Vidrio doble (Ventana con fijo inferior corredera, de 2900x2200 mm)	Hueco	70.47	1.79	0.24	Usuario	Usuario

Vidrio doble (Ventana con fijo inferior corredera, de 2800x2200 mm)	Hueco	15.12	1.79	0.24	Usuario	Usuario
Vidrio doble (Ventana con fijo inferior corredera, de 3200x2200 mm)	Hueco	44.16	1.79	0.24	Usuario	Usuario
Vidrio doble (Ventana con fijo inferior corredera, de 3200x2200 mm)	Hueco	25.92	1.79	0.24	Usuario	Usuario
Vidrio doble (Ventana con fijo inferior corredera, de 2200x2200 mm)	Hueco	17.82	1.81	0.23	Usuario	Usuario
Vidrio doble (Ventana abatible, de 800x2100 mm)	Hueco	6.72	2.05	0.18	Usuario	Usuario
Vidrio doble (Ventana corredera, de 3200x1600 mm)	Hueco	5.12	1.82	0.23	Usuario	Usuario
Vidrio doble (Ventana corredera, de 2200x1600 mm)	Hueco	3.52	1.85	0.22	Usuario	Usuario
Vidrio doble (Ventana con fijo inferior corredera, de 3600x2200 mm)	Hueco	243.00	1.79	0.24	Usuario	Usuario
Vidrio doble (Ventana corredera, de 2500x1600 mm)	Hueco	40.00	1.82	0.23	Usuario	Usuario
Vidrio doble (Ventana con fijo inferior corredera, de 2500x2200 mm)	Hueco	67.50	1.80	0.23	Usuario	Usuario
Vidrio doble (Ventana con fijo inferior corredera, de 2400x2200 mm)	Hueco	51.84	1.79	0.24	Usuario	Usuario
Vidrio doble (Ventana con fijo inferior corredera, de 3650x2200 mm)	Hueco	39.42	1.79	0.24	Usuario	Usuario
Vidrio doble (Ventana abatible, de 800x1200 mm)	Hueco	3.84	2.05	0.18	Usuario	Usuario

Vidrio doble (Ventana corredera, de 1600x1100 mm)	Hueco	7.04	1.97	0.20	Usuario	Usuario
Vidrio doble (Ventana con fijo inferior corredera, de 3000x2200 mm)	Hueco	145.80	1.79	0.24	Usuario	Usuario
Vidrio doble (Ventana corredera, de 1200x1100 mm)	Hueco	22.44	2.03	0.18	Usuario	Usuario
Vidrio doble (Ventana corredera, de 3000x1600 mm)	Hueco	48.00	1.82	0.23	Usuario	Usuario
Vidrio doble (Ventana con fijo inferior corredera, de 3000x2200 mm)	Hueco	64.80	1.79	0.24	Usuario	Usuario
Vidrio doble (Ventana corredera, de 1300x1100 mm)	Hueco	1.43	2.01	0.19	Usuario	Usuario
Vidrio doble (Ventana con fijo inferior corredera, de 2100x2200 mm)	Hueco	11.34	1.82	0.23	Usuario	Usuario
Vidrio doble (Ventana corredera, de 1800x1100 mm)	Hueco	9.90	1.95	0.20	Usuario	Usuario
Vidrio doble (Ventana corredera, de 4000x1600 mm)	Hueco	12.80	1.82	0.23	Usuario	Usuario
Vidrio doble (Ventana con fijo inferior corredera, de 4000x2200 mm)	Hueco	32.40	1.79	0.24	Usuario	Usuario
Vidrio doble (Ventana corredera, de 2400x1600 mm)	Hueco	3.84	1.83	0.23	Usuario	Usuario
Vidrio doble (Ventana con fijo inferior corredera, de 2000x2200 mm)	Hueco	10.80	1.83	0.23	Usuario	Usuario
Vidrio doble (Ventana con fijo inferior corredera, de 1800x2200 mm)	Hueco	9.72	1.79	0.24	Usuario	Usuario

Vidrio doble (Ventana con fijo inferior corredera, de 4500x2200 mm)	Hueco	24.30	1.79	0.24	Usuario	Usuario
Vidrio doble (Ventana con fijo inferior corredera, de 7700x2200 mm)	Hueco	41.58	1.79	0.24	Usuario	Usuario
Vidrio doble (Ventana con fijo inferior corredera, de 4500x2200 mm)	Hueco	12.15	1.79	0.24	Usuario	Usuario
Vidrio doble (Ventana con fijo inferior corredera, de 2500x2200 mm)	Hueco	13.50	1.80	0.23	Usuario	Usuario
Vidrio doble (Ventana con fijo inferior corredera, de 2400x2200 mm)	Hueco	6.48	1.79	0.24	Usuario	Usuario
Vidrio doble (Ventana corredera, de 4500x1600 mm)	Hueco	7.20	1.82	0.23	Usuario	Usuario
Vidrio doble (Ventana corredera, de 2500x1600 mm)	Hueco	8.00	1.82	0.23	Usuario	Usuario
Vidrio doble (Fijo, de 5700x3000 mm)	Hueco	34.20	1.62	0.27	Usuario	Usuario
Puerta de entrada a la vivienda, de madera	Hueco	5.02	1.79	0	Usuario	Usuario
Vidrio doble (Fijo, de 5700x3000 mm)	Hueco	34.20	1.62	0.27	Usuario	Usuario
Vidrio doble (Ventana con fijo inferior corredera, de 5300x2200 mm)	Hueco	31.80	1.79	0.24	Usuario	Usuario
Vidrio doble (Ventana con fijo inferior corredera, de 5300x2200 mm)	Hueco	47.70	1.79	0.24	Usuario	Usuario
Vidrio doble (Ventana con fijo inferior corredera, de 3900x2200 mm)	Hueco	11.70	1.79	0.24	Usuario	Usuario

Vidrio doble (Ventana con fijo inferior corredera, de 2700x2200 mm)	Hueco	8.10	1.79	0.24	Usuario	Usuario
Puerta de entrada a la vivienda, de madera	Hueco	336.83	1.79	0	Usuario	Usuario
Puerta de entrada a la vivienda, de madera	Hueco	1.67	1.79	0	Usuario	Usuario
Vidrio doble (Fijo, de 1200x2700 mm)	Hueco	3.24	1.67	0.26	Usuario	Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 1	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 2	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 3	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 4	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 5	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 6	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 7	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 8	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 9	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 10	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 11	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 12	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 13	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 14	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 15	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 16	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 17	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 18	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 19	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario

SISTEMA CLIMATIZACIÓN 20	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 21	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 22	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 23	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 24	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 25	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 26	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 27	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 28	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 29	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 30	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 31	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 32	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 33	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 34	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 35	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 36	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 37	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 38	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 39	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 40	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 41	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 42	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 43	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario

SISTEMA CLIMATIZACIÓN 44	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 45	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 46	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 47	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 48	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 49	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 50	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 51	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 52	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 53	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 54	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 55	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 56	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 57	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 58	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 59	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 60	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 61	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 62	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 63	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 64	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 65	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 66	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 67	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario

SISTEMA CLIMATIZACIÓN 68	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 69	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 70	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 71	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 72	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 73	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 74	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 75	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 76	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 77	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 78	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 79	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 80	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 81	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 82	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 83	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 84	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 85	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 86	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 87	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 88	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 89	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 90	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 91	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario

SISTEMA CLIMATIZACIÓN 92	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 93	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 94	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 95	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 96	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 97	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 98	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 99	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 100	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 101	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 102	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 103	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 104	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 105	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 106	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 107	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 108	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 109	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 110	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 111	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 112	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 113	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 114	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 115	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario

SISTEMA CLIMATIZACIÓN 116	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 117	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 118	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 119	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 120	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 121	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 122	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 123	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 124	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 125	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 126	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 127	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 128	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 129	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 130	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 131	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 132	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 133	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 134	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 135	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 136	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 137	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 138	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 139	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario

SISTEMA CLIMATIZACIÓN 140	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 141	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 142	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 143	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 144	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 145	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 146	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 147	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 148	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 149	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 150	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 151	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 152	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 153	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 154	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 155	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 156	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 157	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 158	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 159	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 160	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 161	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 162	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 163	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario

SISTEMA CLIMATIZACIÓN 164	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 165	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 166	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 167	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 168	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 169	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 170	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 171	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 172	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 173	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 174	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 175	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 176	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 177	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 178	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 179	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 180	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 181	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 182	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 183	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 184	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 185	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 186	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 187	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario

SISTEMA CLIMATIZACIÓN 188	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 189	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 190	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 191	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 192	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 193	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 194	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 195	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 196	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 197	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 198	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 199	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 200	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 201	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 202	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 203	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 204	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 205	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 206	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 207	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 208	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 209	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 210	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 211	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario

SISTEMA CLIMATIZACIÓN 212	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 213	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 214	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 215	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 216	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 217	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 218	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 219	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 220	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 221	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 222	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 223	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 224	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 225	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 226	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 227	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 228	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 229	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 230	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 231	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 232	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 233	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 234	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 235	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario

SISTEMA CLIMATIZACIÓN 236	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 237	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 238	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 239	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 240	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 241	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 242	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 243	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 244	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 245	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 246	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 247	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 248	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 249	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 250	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 251	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 252	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 253	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 254	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 255	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 256	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 257	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 258	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 259	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario

SISTEMA CLIMATIZACIÓN 260	Equipo de rendimiento constante	-	410.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN ZONA COMUNITARIA 1	Equipo de rendimiento constante	-	300.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN ZONA COMUNITARIA 2	Equipo de rendimiento constante	-	300.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN ZONA COMUNITARIA 3	Equipo de rendimiento constante	-	300.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN ZONA COMUNITARIA 4	Equipo de rendimiento constante	-	300.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
TOTALES		0			

Generadores de refrigeración

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 1	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 2	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 3	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 4	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 5	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 6	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 7	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 8	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 9	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 10	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 11	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 12	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 13	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 14	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 15	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 16	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 17	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 18	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario

SISTEMA CLIMATIZACIÓN 19	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 20	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 21	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 22	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 23	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 24	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 25	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 26	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 27	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 28	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 29	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 30	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 31	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 32	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 33	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 34	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 35	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 36	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 37	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 38	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 39	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 40	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 41	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 42	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario

SISTEMA CLIMATIZACIÓN 43	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 44	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 45	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 46	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 47	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 48	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 49	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 50	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 51	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 52	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 53	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 54	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 55	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 56	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 57	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 58	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 59	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 60	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 61	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 62	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 63	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 64	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 65	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 66	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario

SISTEMA CLIMATIZACIÓN 67	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 68	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 69	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 70	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 71	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 72	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 73	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 74	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 75	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 76	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 77	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 78	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 79	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 80	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 81	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 82	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 83	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 84	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 85	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 86	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 87	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 88	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 89	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 90	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario

SISTEMA CLIMATIZACIÓN 91	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 92	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 93	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 94	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 95	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 96	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 97	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 98	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 99	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 100	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 101	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 102	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 103	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 104	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 105	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 106	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 107	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 108	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 109	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 110	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 111	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 112	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 113	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 114	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario

SISTEMA CLIMATIZACIÓN 115	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 116	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 117	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 118	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 119	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 120	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 121	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 122	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 123	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 124	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 125	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 126	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 127	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 128	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 129	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 130	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 131	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 132	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 133	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 134	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 135	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 136	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 137	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 138	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario

SISTEMA CLIMATIZACIÓN 139	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 140	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 141	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 142	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 143	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 144	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 145	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 146	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 147	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 148	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 149	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 150	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 151	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 152	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 153	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 154	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 155	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 156	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 157	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 158	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 159	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 160	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 161	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 162	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario

SISTEMA CLIMATIZACIÓN 163	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 164	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 165	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 166	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 167	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 168	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 169	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 170	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 171	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 172	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 173	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 174	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 175	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 176	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 177	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 178	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 179	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 180	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 181	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 182	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 183	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 184	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 185	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 186	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario

SISTEMA CLIMATIZACIÓN 187	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 188	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 189	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 190	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 191	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 192	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 193	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 194	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 195	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 196	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 197	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 198	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 199	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 200	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 201	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 202	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 203	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 204	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 205	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 206	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 207	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 208	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 209	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 210	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario

SISTEMA CLIMATIZACIÓN 211	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 212	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 213	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 214	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 215	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 216	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 217	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 218	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 219	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 220	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 221	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 222	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 223	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 224	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 225	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 226	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 227	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 228	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 229	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 230	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 231	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 232	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 233	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 234	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario

SISTEMA CLIMATIZACIÓN 235	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 236	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 237	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 238	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 239	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 240	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 241	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 242	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 243	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 244	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 245	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 246	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 247	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 248	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 249	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 250	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 251	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 252	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 253	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 254	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 255	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 256	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 257	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA CLIMATIZACIÓN 258	Equipo de rendimiento constante	-	810.00	ElectricidadPeninsular	Usuario

Eléctrica

Nombre	Energía eléctrica generada y autoconsumida [kWh/año]
Panel fotovoltaico	40658.10
TOTAL	40658.10

ANEXO II CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática	A4	Uso	Residencial privado
----------------	----	-----	---------------------

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL	INDICADORES PARCIALES			
	CALEFACCIÓN		ACS	
	Emisiones calefacción [kgCO ₂ /m ² ·año]	A	Emisiones ACS [kgCO ₂ /m ² ·año]	D
0.53	1.55			
Emisiones globales[kgCO ₂ /m ² ·año] ¹	REFRIGERACIÓN		ILUMINACIÓN	
	Emisiones refrigeración [kgCO ₂ /m ² ·año]	A	Emisiones iluminación [kgCO ₂ /m ² ·año]	-
0.35	-			

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo energético del mismo.

	kgCO ₂ /m ² ·año	kgCO ₂ ·año
Emisiones CO2 por consumo eléctrico	3.07	64044.1
Emisiones CO2 por otros combustibles	0	0

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL	INDICADORES PARCIALES			
	CALEFACCIÓN		ACS	
	Energía primaria calefacción [kWh/m ² ·año]	A	Energía primaria ACS [kWh/m ² ·año]	E
3.1	9.17			
Consumo global de energía primaria no renovable[kWh/m ² ·año] ¹	REFRIGERACIÓN		ILUMINACIÓN	
	Energía primaria refrigeración [kWh/m ² ·año]	A	Energía primaria iluminación [kWh/m ² ·año]	-
2.04	-			

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN	DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
Demanda de calefacción[kWh/m ² ·año]	Demanda de refrigeración[kWh/m ² ·año]

¹ El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo edificios terciarios, ventilación, bombeo, etc...). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales.

ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

No se han definido medidas de mejora de la eficiencia energética

ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO CERTIFICADOR

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de la información de partida contenida en el certificado de la eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador	